

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Laiton
pales noires thermostat idéal 16 à 25 m² KI_DC5_P1Bk

550,90 €

Référence KL_DC5V2_P1BK

Modulo

Combinaison DC5_P1Bk

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version sans lumière pales noires et moteur couleur Laiton DC hyper silence.



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

Description du produit :

Modulo

Combinaison DC5_P1Bk

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond, c'est également un déstratificateur d'air de haute qualité. Ce modèle se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, garantissant un confort optimal.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui atteignent généralement 6000 m³/h. Cela représente une performance supérieure de 30 %.

Silence remarquable

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation énergétique

Le Modulo est économe en énergie, consommant seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Ce ventilateur peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibration, même à deux mètres de hauteur. Cette qualité d'assemblage est rare, d'autres fabricants se limitant souvent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande du Modulo inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19 à 21 °C = V2
- 22 à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmé ou un poêle à bois.

Modularité et design

Le Modulo est un produit évolutif, avec des options pour ajouter ou changer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Ce modèle présente un moteur en laiton avec des pales noires au design inspiré des hélices d'avion, ajoutant une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 10 - 25 m² en mode ventilation, 20 à 50 m² en mode déstratificateur
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radio fréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wi-Fi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wi-Fi

- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS noir
- Finition moteur : Laiton avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm), option 60 cm disponible
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles


- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
 Nombre de m² en mode déstratification.: 50
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : laiton
 Couleurs des Pales: Noir uni
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Livré avec Lumière: Non
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : ABS
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
 Down rod 60 Cm Option



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option