Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led Blanc pales blanches thermostat idéal 16 à 25 m² Kl_DC4_P1Wi_L1Wi

550,90 €

Référence KL_DC4V2_P1WI_L1REGUN/WI

Modulo

Combinaison DC4_P1Wi_L1Wi

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales abs blanc et moteur blanc DC hyper silence.



Description du produit :

Mod

Combinaison DC4_P1Wi_L1Wi

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant. Ce modèle se distingue par son moteur DC silencieux et efficace, garantissant un confort optimal.

Performance exceptionnelle

Puissance : Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m3/h, surpassant de 30 % les standards habituels des déstratificateurs de 132 cm qui délivrent 6000 m3/h.

Silence et efficacité

Nuisance sonore : Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la troisième vitesse, vous percevrez légèrement le passage des pales dans l'air.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et installation

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, offrant une régulation thermique avancée. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste la ventilation selon la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Les vitesses diminuent automatiquement lorsque la température baisse.

Utilisation saisonnière

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé dans les pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, notamment avec un chauffage programmable ou un poêle à bois.

Personnalisation et design

Le Modulo est évolutif : ajoutez ou changez des éléments comme les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique. Ce modèle présente un moteur blanc et des pales en ABS blanc, inspirées des hélices d'avion, pour une touche aérodynamique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Ventilation 10 - 25 m², Déstratificateur 20 à 50 m²
- Système d'éclairage : Lumière L1, 1900 lms, 2700K, 4500K, 6000K, LED 18 W
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, depuis la télécommande ou le Wifi
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m3/h en version 3 pales
- Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS blanc
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 8 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4
- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







