

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec lumière Chrome et bois . idéal pour 70 à 90 m²
DC3_P5DW166_L1Ch

660,90 €

Référence
KL_DC3V2_P5DW166_L1REGUN/CH

Modulo

Combinaison DC3_P5DW166_L1Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales bois et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3_P5DW166_L1Ch

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance impressionnante et son confort d'utilisation. Il se distingue comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m³/h pour un déstratificateur de 166 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30 %.

Silence de fonctionnement

Le Modulo est pratiquement silencieux sur ses trois premières vitesses. À partir de la troisième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est très économique.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant d'abaisser la tête du ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur pour une gestion automatique de la rotation. Le thermostat, situé au sommet du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19° : vitesse 0 (arrêt)
- 19 à 23° : vitesse 1
- 24 à 26° : vitesse 3
- Au-delà de 26° : vitesse 6

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour synchroniser le déstratificateur avec un système de chauffage programmé, évitant ainsi les variations de température non uniformes.

Le Modulo est conçu pour être installé dans des environnements où la stratification de l'air est un problème majeur. De plus, il est modulaire, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur en chrome avec des pales en bois style ailes d'avion, apportant une touche élégante et raffinée.

Le kit lumineux L1Ch est une plaque LED de 18 watts offrant 1900 lumens avec trois tons réglables via la télécommande : 2700K (jaune), 4500K (blanc pur), et 6000K (blanc bleu).

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation 25 à 40 m²

Système d'éclairage : Kit L1 Ch LED de 18 watts, 1900 lumens, 3 tons (2700K, 4500K, 6000K)

Commande : Télécommande Radio Fréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur

Système réversible : Oui, via la télécommande
 Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales
 Consommation : 5.1 à 25.6 Watts
 Finition : 3 pales en bois
 Finition moteur : Chrome brossé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
 Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : de 1 à 8 heures
 Diamètre : 166 cm
 Poids : 8 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles

- Pales : P1, P3
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 80
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Score de Réparabilité: 9,5
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



