

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air, avec lumière Chrome et bois . idéal pour 70 à 90 m<sup>2</sup>  
DC3\_P5DW166\_L2Ch

630,90 €

Référence KL\_DC3V2\_P5DW166\_L2CH

## Modulo

### Combinaison DC3\_P5DW166\_L2Ch

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version avec lumière avec pales bois et moteur chrome brossé DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

## Combinaison DC3\_P5DW166\_L2Ch

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnel, reconnu pour sa puissance et son confort d'utilisation. Ce modèle se distingue comme l'un des meilleurs sur le marché actuel.

### Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 6000 m<sup>3</sup>/h pour un déstratificateur de 166 cm, offrant ainsi une performance supérieure de 30%.

### Silence

Le Modulo fonctionne de manière presque inaudible sur ses trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales fendillant l'air devient légèrement perceptible, sans être dérangeant.

### Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui le rend très économe en énergie.

### Stabilité

Avec la possibilité d'ajouter un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo maintient une stabilité remarquable sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 à 120 cm.

### Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une gestion automatique de la rotation en fonction de la température captée au niveau du ventilateur. Voici comment il réagit :

- Moins de 19° capté = vitesse 0, pas de fonctionnement.
- De 19 à 23° capté = vitesse 1.
- De 24 à 26° capté = vitesse 3.
- Au-delà de 26° = vitesse 6.

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un système de chauffage programmé, assurant une répartition homogène de la chaleur dans la pièce.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, sa conception modulaire permet d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur en chrome associé à des pales en bois de type ailes d'avion, ajoutant une touche élégante à l'ensemble.

Le kit lumineux L2Ch comprend une plaque LED de 18 watts, 1900 lumens, et une température de couleur de 4500 K (blanc pur).

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation.
- Système d'éclairage : Kit L2 Ch LED de 18 watts, 1900 lumens, 4500 K.
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur.

- Système réversible : Oui, via la télécommande.
- Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 9400 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales.
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts.
- Finition : 3 pales en bois.
- Finition moteur : Chrome brossé avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm). Option 60 cm disponible.
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui.
- Memory : Oui.
- Timer : De 1 à 8 heures.
- Diamètre : 166 cm.
- Poids : 8 kg, brut 9 kg.
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS.
- Garantie : 10 ans pour le moteur.


#### Options possibles :

- Pales : P1, P3, P3.
- Kit lumineux : L1, L2, L3, L4.
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm.
- Télécommande : TelTemp.

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chrome Brossé  
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**





En option tje de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option