

Modulo de KlassFan - Ventilateur de plafond DC Led
Dimmable noir et bois foncé thermostat 26 à 40 m²
KL_DC1_P5DW132_L2Bk

350,90 €

Référence KL_DC1V2_P5DW132_L2BK

Modulo

Combinaison KL_DC1_P5DW132_L2Bk

Ventilateur de plafond DC et destratificateur , ici dans sa version avec lumière pales bois foncé et moteur noir DC hyper silence.



Description du produit :

Modulo

Combinaison KL_DC1_P5DW132_L2Bk

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond ; c'est un déstratificateur d'air performant et silencieux, garantissant un confort optimal. Voici pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs disponibles actuellement.

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les attentes. En mode déstratificateur, il atteint 6000 m³/h, soit 30 % de plus que les modèles standards de 132 cm.

Silence remarquable

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la quatrième vitesse, vous pouvez percevoir légèrement le mouvement des pales, mais cela reste discret.

Consommation énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts à la vitesse 1 et 25.8 watts à la vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité et qualité

Le Modulo peut accueillir des prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans aucune vibration, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des autres fabricants se limitent à 60 ou 120 cm.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19 à 21 °C = V2
- 22 à 23 °C = V3
- 24 à 26 °C = V4
- 26 à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le thermostat détecte les pics de chaleur et ventile automatiquement, maintenant une température agréable tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur lorsque le chauffage se déclenche.

Le Modulo est évolutif, vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Ce modèle présente un moteur couleur chocolat et des pales en bois clair, apportant une touche aérodynamique élégante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 26 - 40 m² en mode ventilation, 70 à 90 m² en mode déstratificateur

- Système d'éclairage : Kit LED de 20 watts, Dimmable , 1900 lumens, 2700 /4500 /6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et Wifi via Tuya
- Système réversible : Oui, via télécommande ou Wifi
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 9400 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.6 watts
- Finition : 3 pales en bois foncé
- Finition moteur : Gris basalt/noir avec tiges de 12.5 cm et 25 cm (option 60 cm disponible)
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 8 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options possibles :

- Pales P1, P3, P4
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Lampe Dimmable : Oui

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

