# Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air sans Lumière gris basalt bois foncé,thermostat,idéal 40 m² KL_DC1_P5DW166

600,90 €

Référence KL_DC1V2_P5DW166

**Modulo**

**Combinaison KL_DC1_P5DW166**

Super déstratificateur d'air, ici dans sa version sans lampe avec pales couleur bois foncé et moteur DC hyper silence gris basalt ,  le top.

Une combinaison originale et puissante.




**Description du produit :**

**Modulo**

**Combinaison KL_DC1_P5DW166**

Le Modulo est un déstratificateur d'air exceptionnellement puissant, offrant une utilisation confortable et efficace. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs disponibles actuellement.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les déstratificateurs standards de 132 cm, qui atteignent généralement 6000 m³/h, de 30 %.

Silence

Les trois premières vitesses du Modulo sont pratiquement inaudibles. À partir de la troisième vitesse, vous pouvez entendre légèrement le mouvement des pales, mais cela reste discret.

Consommation Énergétique

Le Modulo consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle. La plupart des fabricants se limitent à des prolongateurs de 60 cm ou 120 cm.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur qui régule automatiquement la rotation du déstratificateur en fonction de la température captée au point le plus haut. Voici comment il fonctionne :

- Moins de 19° capté = vitesse 0 (arrêt)
- De 19 à 23° capté = vitesse 1
- De 24 à 26° capté = vitesse 3
- Au-delà de 26° = vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour accompagner un chauffage programmable, évitant ainsi les variations brusques de température.

Le Modulo est conçu pour des environnements nécessitant une gestion efficace de la stratification de l'air. De plus, il est modulable, vous permettant d'ajouter ou de remplacer des éléments tels que des pales, des kits lumineux et des prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Cette version présente un moteur noir avec des pales en bois rouge, apportant une esthétique élégante et unique. Les combinaisons de couleurs proposées sont audacieuses et magnifiques.

---

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : mode déstratificateur 70 à 90 m² - mode ventilation de 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : Non inclus, mais compatible avec les systèmes L1, L2, L3, L4 en option
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur et thermostat déclencheur
- Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6 - de 2100 à 9120 m³/h en version 3 pales
- Consommation (Watts) : 5.1 à 25.6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur bois, adaptateur 2 pales inclus
- Finition Moteur : Gris basalt avec deux tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 110 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 8 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Moderne
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Livré avec télécommande ? : Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

## Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option