

Modulo de KlassFan - déstratificateur d'air avec thermostat déclencheur gris basalte KL_DC1_P4Bk

550,90 €

Référence KL_DC1V2_P4BK

Modulo

Déstratificateur DC1_P4Bk

Le modulo fait partie des super déstratificateur d'air, son débit d'air, sa faible consommation et son niveau de nuisance sonore, couplé à sa télécommande à thermostat en font l'un des meilleurs outils de déstratification du moment.



Description du produit :

Modulo

Déstratificateur DC1_P4Bk

Le Modulo se distingue comme un déstratificateur d'air exceptionnel, combinant puissance et confort d'utilisation. Voici pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs déstratificateurs du marché.

Performance

Avec un débit d'air impressionnant de 11 280 m³/h, le Modulo dépasse de 30 % les performances des modèles standards de 127 cm, qui offrent généralement 6 000 m³/h.

Silence

Le Modulo fonctionne de manière quasi silencieuse sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le bruit des pales reste discret, témoignant de leur efficacité.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5,1 watts en vitesse 1 et 25,8 watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs allant jusqu'à 1,80 mètre, permettant une installation stable sans vibrations, une prouesse que peu de fabricants atteignent.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme thermostatique, ajustant automatiquement la vitesse du déstratificateur en fonction de la température ambiante :

- Moins de 19°C : Vitesse 1
- 19 à 21°C : Vitesse 2
- 22 à 24°C : Vitesse 4
- 25 à 27°C : Vitesse 5
- 28°C et plus : Vitesse 6

Cette fonctionnalité est idéale pour synchroniser le déstratificateur avec votre chauffage, évitant ainsi les variations de température dans la pièce.

Modularité

Le Modulo est conçu pour évoluer avec le temps. Vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, tous disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 - 90 m² en mode déstratificateur / 25 à 40 m² en mode ventilateur

Système d'éclairage : Non inclus, mais compatible avec les systèmes L1, L2, L3, L4 en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur thermostatique, application WiFi via Tuya Smart, compatible Alexa, Siri

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de vitesses : 6, de 3 500 à 11 280 m³/h en version 3 pales

Consommation : 5,1 à 25,8 watts

Finition : 3 pales en ABS graphite, adaptateur 2 pales inclus

Finition moteur : Gris basalte sombre avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (autres tiges disponibles en option)

Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 127 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Pales : P1, P3, P4
- Kit Lumineux : L1, L2, L3, L4
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm
- Télécommande : TelTemp

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleurs des Pales: Graphite
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptable: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :



