

Modulo ventilateur DC hyper silence,déstratificateur d'air  
avec lumière, télécommande,mode été hiver  
KL\_DC4\_P5DW132\_L1Wi

590,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_P5DW132\_L1REGUN/WI

### Modulo

Combinaison KL\_DC4\_P5DW132\_L1Wi

Ventilateur de plafond avec lumière, Destratificateur DC, idéal pour 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été, et 70 à 80 m<sup>2</sup> en mode hiver.



**Description du produit :**

**Modulo**

## Combinaison KL\_DC4\_P5DW132\_L1Wi

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, une solution personnalisable qui allie puissance et élégance. Équipé d'un moteur DC Hyper Silence, ce ventilateur se distingue par son efficacité et son rôle de déstratificateur performant.

KlassFan, pionnier sur le marché des ventilateurs de plafond, innove avec le Modulo, un produit qui répond aux exigences technologiques et esthétiques des clients.

Le Modulo se compose de quatre éléments personnalisables :

### 1. Moteur

Disponible en cinq couleurs : Chrome, Blanc, Gris foncé, Bois, et Laiton.

### 2. Pales

Choisissez parmi quatre styles et tailles, avec trois options de couleurs : Blanc, Noir et Bois. Deux formes en bois massif sont également disponibles.

### 3. Kit d'éclairage

Quatre modèles et couleurs pour s'harmoniser avec le moteur, ainsi que cinq caches lumière pour une option sans éclairage.

### 4. Extensions

Quatre couleurs assorties au moteur, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm ou 180 cm.

Pour le contrôle, Modulo propose :

- Télécommande standard
- Télécommande avec thermostat et contrôle avancé
- Récepteur WiFi
- Commande murale

Malgré sa personnalisation, le Modulo reste un produit de qualité supérieure. Son moteur Hyper Silence assure un fonctionnement silencieux, même à pleine vitesse. Auto-équilibré, il supporte une inclinaison jusqu'à 25°. Sa consommation électrique est parmi les plus faibles du marché, allant de 5,1V à 25,6V.

Ce ventilateur s'adapte à vos besoins, offrant un fonctionnement entièrement automatique avec sa télécommande thermostat. Idéal pour l'hiver, il ajuste sa vitesse pour redistribuer la chaleur accumulée.

Le Modulo peut être installé jusqu'à 8 mètres pour la déstratification et jusqu'à 6 mètres pour la ventilation estivale. Attention à maintenir une distance de 4 mètres si vous utilisez un poêle à bois pour éviter la déformation des pales en bois massif.

Note : Les pales en bois massif ne supportent pas une extension supérieure à 60 cm.

## Caractéristiques Techniques

- Superficie couverte en été : 25 - 40 m<sup>2</sup>, en hiver : 70 - 90 m<sup>2</sup>
- Hauteur maximale : 6 mètres en été, 8 mètres en hiver (tige de 60 cm minimum)
- Système d'éclairage : LED, adaptable avec les systèmes L1 L2 L3 L4

- Contrôle : Télécommande à radiofréquence avec minuterie et inverseur inclus. Options : thermostat, WiFi, commande murale Klassfan
- Système réversible : Oui, via la télécommande (inclus)
- Nombre de vitesses : 6, débit d'air de 2100 à 9120 m³/h en version 3 lames
- Consommation électrique : 5,1 à 25,6 Watts
- Finition : 3 pales en ABS
- Finition du moteur : Laiton avec deux tiges, 12,5 cm et 25 cm (version 60 cm en option)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Mémoire : Oui
- Minuterie : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Caractéristiques :

- Couleur : Laiton, Bois foncé
- Options possibles :
  - Lames : P1, P3, P4, P6
  - Kit d'éclairage : L1, L2, L3, L4
  - Extensions : 60, 120, 180 cm
  - Télécommande : TelTemp, contrôleur mural

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90 m²  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Couleur du moteur : Blanc  
 Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Wifi: Oui  
 Livré avec Lumière: Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 30  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Score de Réparabilité: 9,5  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

