Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales blanche sans Lumière idéal pour 25 à 35 m²

540,90 €

Référence KL_TE4_P2WI

Tenerife

Tenerife_DC4_P2Wi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC4_P2Wi

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil multifonctionnel qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale, offrant ainsi une solution complète pour le confort thermique tout au long de l'année. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Fonctionnalités et Avantages

Plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Options

Le Tenerife est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

La configuration actuelle, P2, est idéale pour des pièces de 25 à 35 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 5400-9720 m³/h, une vitesse de rotation de 75-205 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB, et une consommation de 5-40 Watts.

Contrôle et Confort

Chaque ventilateur Tenerife est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. Il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) est disponible en option
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en ABS blanches
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : De 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Blanches
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm





