

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales marron sans Lumière idéal pour 25 à 35 m<sup>2</sup>

540,90 €

Référence KL\_TE4\_P3WO

**Tenerife**

**Tenerife\_DC4\_P3Wo**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC4\_P3Wo**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui allie design moderne et fonctionnalité avancée. En plus de rafraîchir votre intérieur en été, il optimise la répartition de la chaleur en hiver, vous permettant ainsi de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en garantissant une consommation énergétique réduite. Grâce à la technologie Hyper Silence, le ventilateur reste pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P3 est idéal pour des pièces de 25 à 35 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant la consommation d'énergie. Cette fonction de destratification est particulièrement utile dans les pièces à plafond haut.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 35 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 optionnel (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en ABS marron, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Marron  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : ABS  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :



