

Tenerife de KlassFan-Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales graphite Lumière dimmable 25 à 35 m²

590,90 €

Référence KL_TE5_P3BK_L1SLIM/AB

Tenerife

Tenerife_DC5_P3Bk_L1sbr

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P3Bk_L1sbr

Le ventilateur de plafond Tenerife est une solution modulable et innovante, conçue pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie design moderne et fonctionnalités avancées, permettant de réguler la température intérieure tout en réduisant les coûts énergétiques liés au chauffage et à la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses six niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont réputés pour leur fonctionnement ultra-silencieux, presque inaudible jusqu'à la troisième vitesse.

Options de Montage et Design

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon les préférences. La version actuelle avec le jeu de pales P3 est idéale pour des pièces de 25 à 35 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en ABS couleur graphite
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur Tenerife est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort thermique.

Économie d'Énergie et Confort

En mode hiver, le ventilateur Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, ce qui permet de maintenir une température homogène et de réduire les coûts de chauffage. Ce système est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus importante.

Options Supplémentaires

En option, le ventilateur Tenerife peut être équipé d'un kit lumineux L1 et de prolongateurs de 60, 120, ou 180 cm pour s'adapter à toutes les configurations de pièce.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Graphite
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,9
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



