

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton, pales bois sombre sans lumière idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

715,91 €

Référence KL\_TE5\_P5DW166

**Tenerife**

**Tenerife\_DC5\_P5Dw166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC5\_P5Dw166**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité. Ce régulateur thermique vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur offre un contrôle précis avec 6 vitesses disponibles, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont presque inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible aux vitesses plus élevées.

### Installation et Options de Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques et Fonctions Avancées

Avec un diamètre de 166 cm, le ventilateur offre une puissance de 4360-16780 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, et un niveau sonore de 28-45 dB, pour une consommation de 3-21 Watts. Il est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et la connectivité Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0 à plus de 28°C.

### Optimisation Énergétique

Le ventilateur de plafond Tenerife assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond, il réduit les pertes de chaleur et contribue à diminuer vos coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options :

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

**caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



