

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière idéal 25 à 40 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_TE4\_CP6DW132

**Tenerife**

**Tenerife\_DC4\_P6clsdDw132**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC4\_P6clsdDw132**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et optimiser la chaleur en hiver grâce à sa fonction de destratification. Alliant design moderne et performance, il se distingue par sa capacité à réguler la température ambiante, permettant ainsi des économies sur les coûts de chauffage et de climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement ultra-silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont presque inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Options de Montage et Design

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Ce modèle spécifique, avec ses pales fermées (P6 - closed blades), est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande multifonctionnelle, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et même le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant une ventilation optimale :

- 0-19° C : vitesse 1
- 19-21° C : vitesse 2
- 22-23° C : vitesse 3
- 24-26° C : vitesse 4
- 26-28° C : vitesse 5
- À partir de 28° C : vitesse 6

Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Optimisation de la Température

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de couverture : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 40 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, et 180 cm sont disponibles pour adapter le ventilateur à vos besoins spécifiques.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

### Galerie de produits :



Montaje con barra de  
60 cm opcional  
En option se de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option