

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Gris basalte pales bois noir sans Lumière 15 à 20 m<sup>2</sup>

530,90 €

Référence KL\_TE1\_CP6BK106

**Tenerife**

**Tenerife\_DC1\_P6clsdBk106**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC1\_P6clsdBk106**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Son design moderne s'accompagne d'une fonctionnalité remarquable, en faisant un véritable régulateur thermique. Ce dispositif vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses six paliers, garantissant une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

### Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Actuellement, le modèle est proposé avec des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 15 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et la connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale. Ce processus assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant ainsi les pertes énergétiques et améliorant le confort thermique.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur gris basalte noir
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS


- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: bois massif noir  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons

### **Galerie de produits :**



Montaje con barra de 90 cm opcional  
En option tipo de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option

