Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois sombre sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_TE1_CP6DW132

Tenerife

Tenerife_DC1_P6clsdDw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC1_P6clsdDw132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses six niveaux, assurant une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible.

Design et Installation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être installées en configuration de deux ou trois pales selon vos préférences. Le modèle actuel utilise des pales fermées (closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlable via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : Pales en bois sombre, moteur gris basalte noir
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse offre un accès complet aux fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Optimisation de la Température

En hiver, le ventilateur Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Ce destratificateur est particulièrement efficace dans les pièces à plafond haut, où la perte de chaleur est plus significative.

Le ventilateur de plafond Tenerife est une innovation de Klassfan, offrant une solution modulable pour un confort thermique optimal tout au long de l'année.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm
17 cm


Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



