

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m<sup>2</sup>

580,90 €

Référence KL\_TE1\_CP6Wi132

**Tenerife**

**Tenerife\_DC1\_P6clsdWi132**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC1\_P6clsdWi132**

Le ventilateur de plafond **Tenerife** est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, offrant une solution économique pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales, disponibles en ABS ou en bois, se composent de 3 unités, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Tenerife est accompagné d'une télécommande multifonctionnelle, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante pour un confort optimal. Le mode destratification en hiver redistribue l'air chaud accumulé au plafond, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 40 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur gris basalte noir
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode destratification.: 70 m<sup>2</sup>

---

Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**



En option lise de 80 Cm  
Down mod 80 Cm Option  
Disponible extension 60 cm

