Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Chrome pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_TE3_CP6SW166

Tenerife

Tenerife_DC3_P6clsdSw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC3_P6clsdSw166

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui fonctionne aussi bien comme ventilateur en été que comme destratificateur d'air en hiver. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réduisant vos coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux différents, tout en offrant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Caractéristiques

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par jeu de deux ou trois selon vos préférences. Le modèle P6 avec pales fermées est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Taille : 166 cm, Matériau : bois, Puissance : 5240-17680 m³/h, RPM : 65-170, Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 8-40 Watts

Fonctionnalités

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et améliorant l'efficacité énergétique. Il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la consommation d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 90 à 120 m², Été 30 à 60 m²
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, pales fermées
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
14,5 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm


Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option



