Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_TE4_CP5DW166

Tenerife

Tenerife_DC4_P5clsdDw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC4_P5clsdDw166

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine design moderne et fonctionnalité. Il fonctionne comme un ventilateur en été et un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux différents, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Tenerife sont classés Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Design et Installation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de 3, et peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande fournie permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Économie d'Énergie

En hiver, le destratificateur ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et équilibrant la température de la pièce. Cela contribue à une utilisation optimale de l'énergie de chauffage et à des économies sur votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre, pales fermées
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur blanc, pales bois sombre
En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm






Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option