

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence KL\_TE4\_CP6SW166

**Tenerife**

**Tenerife\_DC4\_P6clsdSw166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC4\_P6clsdSw166**

Le ventilateur de plafond Tenerife est une solution polyvalente qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix idéal pour réguler la température tout en réalisant des économies d'énergie.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et au-delà, seul le bruit de l'air en mouvement peut être perçu.

### Installation et Options

Le ventilateur est livré avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées (P6 - closed blades) adaptées pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Dimensions et Spécifications

Taille : 166 cm  
Matériau : Bois  
Puissance : 5240-17680 m<sup>3</sup>/h  
Vitesse : 65-170 RPM  
Niveau sonore : 28-45 dB  
Consommation : 8-40 Watts

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse offre un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 pour des températures de 0 à plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Économie d'Énergie

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été  
Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring  
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur  
Système réversible : Oui, mode été/hiver  
Nombre de vitesses : 6  
Consommation : 4 à 13 Watts  
Finition : 3 pales en bois clair, pales fermées  
Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm  
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures

---

Diamètre : 166 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**



Montaje con barra de 60 cm opcional  
En option se de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option