Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

580,90 €

Référence KL_TE5_CP5BK132

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdBk132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdBk132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent, conçu pour offrir à la fois une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur confort thermique tout en réalisant des économies d'énergie.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est quasiment inaudible, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Options de Montage et Design

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend des pales fermées (closed blades) adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse vous permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est nécessaire. Cela permet d'équilibrer la température de la pièce et de réduire les coûts de chauffage.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur en laiton
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120, et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm




Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

