Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière 25 à 40 m²

360,90 €

Référence KL_TE5_CP5DW132

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdDw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdDw132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et multifonctionnel, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Grâce à ses 6 vitesses, il permet un contrôle précis de la ventilation. Les moteurs DC sont reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, garantissant une discrétion sonore jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performances et Commandes

Ce modèle est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m³/h, avec une consommation énergétique de 3 à 21 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB. Une télécommande incluse permet de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la minuterie, le thermostat et la connectivité Wi-Fi.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique. Le ventilateur fonctionne comme suit :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

La fonction de destratification permet de redistribuer l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptabble, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur en laiton
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
14,5 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm






Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option