Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois sombres fermées 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_TE5_CP5DW166

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdDw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdDw166

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale, grâce à sa fonction de destratification de l'air. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler efficacement la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une consommation énergétique réduite. Le ventilateur est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Options de Montage et Pales

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, sont modulables avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Économie d'Énergie et Confort

Le ventilateur Tenerife optimise la circulation de l'air pour maintenir une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie pour le chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, minimisant les pertes de chaleur et améliorant le confort thermique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales fermées en bois sombre
- Finition moteur : Laiton, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 120 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm






Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option