

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Laiton pales bois clair sans Lumière idéal 15 à 20 m<sup>2</sup>

530,90 €

Référence KL\_TE5\_CP5SW106

**Tenerife**

**Tenerife\_DC5\_P5clsdSw106**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**Tenerife\_DC5\_P5clsdSw106**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui allie design moderne et fonctionnalité avancée. Il fonctionne comme un ventilateur en été et un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi la circulation de l'air pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options de Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Ce modèle spécifique, avec des pales fermées (closed blades), est idéal pour des pièces de 15 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, minuterie, thermostat et connectivité Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 106 cm, le ventilateur offre une puissance de 2450-7240 m<sup>3</sup>/h et une consommation de 3 à 15 watts. Son niveau sonore varie de 28 à 45 dB, garantissant un environnement paisible. Le système réversible permet une utilisation en mode été et hiver, assurant une circulation d'air optimale toute l'année.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 15 à 20 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur en laiton
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

---

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif clair  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines

**Galerie de produits :**



Montaje con barra de 60 cm opcional  
En option bar de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option