

Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Laiton pales bois clair sans Lumière idéal 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_TE5_CP5SW106

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdSw106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdSw106

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui allie design moderne et fonctionnalité avancée. Il fonctionne comme un ventilateur en été et un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi la circulation de l'air pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux disponibles, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options de Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Ce modèle spécifique, avec des pales fermées (closed blades), est idéal pour des pièces de 15 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, minuterie, thermostat et connectivité Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 106 cm, le ventilateur offre une puissance de 2450-7240 m³/h et une consommation de 3 à 15 watts. Son niveau sonore varie de 28 à 45 dB, garantissant un environnement paisible. Le système réversible permet une utilisation en mode été et hiver, assurant une circulation d'air optimale toute l'année.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur en laiton
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



Montaje con barra de
60 cm opcional
En option se de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option