Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois clair sans Lumière 25 à 40 m²

580,90 €

Référence KL_TE5_CP5SW132

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdSw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdSw132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, alliant design moderne et fonctionnalité avancée. En plus de rafraîchir l'air en été, il agit comme un destratificateur en hiver, optimisant ainsi la répartition de la chaleur et réduisant vos coûts énergétiques.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur offre une précision de contrôle accrue grâce à ses six vitesses, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence, assurant un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Design et Efficacité

Ce modèle est équipé de pales fermées (closed blades), non compatibles avec un kit lumineux, et est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m³/h, avec une consommation de 3 à 21 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctionnalités : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant un confort optimal tout en économisant de l'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 40 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur en laiton
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm





