Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois blanc fermées 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_TE5_CP5WI166

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdWi166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P5clsdWi166

Le ventilateur de plafond Tenerife est bien plus qu'un simple appareil de ventilation. Il s'agit d'un dispositif modulable et polyvalent, fonctionnant également comme un destratificateur d'air. Idéal pour rafraîchir votre espace en été et récupérer la chaleur en hiver, il se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Performance et Économie d'Énergie

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et sans accroc. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. De plus, il appartient à la gamme Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou bois, sont modulables avec la possibilité d'en installer 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle actuel, P5 - closed blade de 166 cm, est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et 90 à 120 m² en mode hiver.

Technologie et Confort

La télécommande incluse offre un accès complet aux fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Fonctionnalité Destratification

En hiver, le ventilateur Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant la consommation énergétique. Cette fonction est particulièrement bénéfique dans les espaces à hauts plafonds où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non adaptable, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : Pales fermées en bois blanc
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales blanches

Options : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 120 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
14,5 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm




En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

