Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Laiton pales bois noir sans Lumière idéal 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_TE5_CP6BK106

Tenerife

Tenerife_DC5_P6clsdBk106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P6clsdBk106

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce modèle moderne et fonctionnel agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et sans encombre. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs Hyper Silence, comme le Tenerife, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ne laissant entendre que le mouvement de l'air à des vitesses supérieures.

Options de Montage et Design

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS résistant ou en bois, sont modulables avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend des pales fermées (closed blades) en bois, adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse offre un accès complet aux fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connectivité Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 à partir de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment.

Optimisation de la Température

En mode hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant la consommation d'énergie. Cela est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds élevés, où la chaleur a tendance à s'accumuler en hauteur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m² en mode hiver, 15 à 20 m² en mode été
Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, moteur en laiton
Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm






Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option