Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Laiton pales bois sombre sans Lumière idéal 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_TE5_CP6DW106

Tenerife

Tenerife_DC5_P6clsdDw106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P6clsdDw106

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation énergétique.

Fonctionnalités

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles.

Les moteurs DC sont connus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le ventilateur Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La version actuelle inclut des pales fermées (closed blades), adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver. Le ventilateur a un diamètre de 106 cm, une puissance de 2450-7240 m³/h, des RPM de 85-245, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-15 Watts.

Contrôle et Thermostat

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de gérer les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant un contrôle manuel des fonctions de ventilation pour l'été et de destratification pour l'hiver.

En hiver, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, pales fermées
- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm
17 cm




Montaje con barra de
60 cm opcional
En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option

