Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et bois sombre idéal de 25 à 40 m² KL_DC6_P5 DW132

600,90 €

Référence KL_DC6V2_P5DW132

Modulo

Combinaison DC6_P5DW132

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC, ici dans sa version avec pales en bois clair et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6_P5DW132

Découvrez le déstratificateur d'air Modulo, un ventilateur de plafond exceptionnel qui allie efficacité et silence pour un confort optimal. Voici pourquoi Modulo se distingue parmi les meilleurs ventilateurs actuels :

Performance

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 6000 m³/h pour une taille de 132 cm.

Silence

Dans ses trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, la puissance des pales se fait légèrement entendre, mais reste discrète.

Consommation Énergétique

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone.

Stabilité

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, permettant de descendre le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, régulant automatiquement la ventilation en fonction de la température ambiante. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste les vitesses comme suit :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo évacue automatiquement l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne le déclenchement du chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est un produit évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, kits lumineux et prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
- Système d'éclairage : Optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts, 1600 Lms, 3 tons)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wifi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre

- Finition moteur : Chocolat avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : De 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques supplémentaires :

- Couleur : Chocolat et bois sombre

Options disponibles :

- Pales : P1, P2, P3, P4, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





