

Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec lumière, thermostat, chocolat et bois sombre idéal de 25 à 40 m<sup>2</sup>

640,90 €

Référence  
KL\_DC6V2\_P5DW132\_L1REGUN/CHOC

## Modulo

### Combinaison DC6\_P5Dw\_L1CHOC

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec lumière pales abs gris et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



## Description du produit :

### Modulo

---

## Combinaison DC6\_P5Dw\_L1CHOC

Le Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel, combinant les fonctions de déstratificateur d'air et de ventilateur. Doté d'un moteur DC, il offre une performance silencieuse et efficace pour un confort optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

### 1) Puissance :

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m<sup>3</sup>/h, le Modulo surpasse les standards avec un déstratificateur de 132 cm générant 6000 m<sup>3</sup>/h, soit 30 % de plus.

### 2) Silence :

Sur les trois premières vitesses, le Modulo est pratiquement inaudible. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales se fait entendre, témoignant de leur efficacité.

### 3) Consommation :

Ce modèle consomme seulement 5.1 watts en vitesse 1 et 25.8 watts en vitesse 6, comparable à la charge d'un téléphone, ce qui est très économique.

### 4) Stabilité :

Le Modulo peut être équipé d'un prolongateur allant jusqu'à 1.80 mètres, abaissant le ventilateur à 2 mètres sans vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle, surpassant les standards de 60 cm ou 120 cm des autres fabricants.

### 5) Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant de réguler la ventilation selon la température ambiante. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Cette fonctionnalité est idéale pour maintenir une température agréable en été, en évacuant automatiquement l'air chaud, et en hiver, en optimisant la répartition de la chaleur lors de l'utilisation du chauffage.

### Éclairage :

Le Modulo est équipé d'un point lumineux puissant de 1800 lumens, réglable sur trois tons (2700 K, 4000 K, 6000 K) via la télécommande.

Le Modulo est un produit évolutif, permettant l'ajout ou le remplacement de composants tels que les pales, le kit lumineux et les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 70 à 90 m<sup>2</sup> en mode déstratificateur, 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode ventilation
- Système d'éclairage : Point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts, 1600 lumens, 3 tons
- Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wifi
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 11200 m<sup>3</sup>/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.9 watts

- Finition : 3 pales en bois massif sombre
- Finition moteur : Chocolat, avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

**Couleur** : Chocolat, bois sombre

Options possibles :

- Pales : P1, P3, P4, P6
- Kit d'éclairage : L1 L
- Contrôleur mural

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 80

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 30

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,5

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

