Tenerife de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_TE5_CP6WI132

Tenerife

Tenerife_DC5_P6clsdWi132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

Tenerife_DC5_P6clsdWi132

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et performant qui agit également comme un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Alliant modernité et fonctionnalité, ce produit polyvalent est un véritable régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur votre consommation de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, tout en étant économe en énergie. Découvrez notre gamme de ventilateurs Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Options de Montage et Personnalisation

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel utilise des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Avec un diamètre de 132 cm, le ventilateur offre une puissance de 3850-12990 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts. Il est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal. Le ventilateur fonctionne en mode ventilation pour l'été et en mode destratification pour l'hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Complètes

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 90 m², Été 25 à 40 m²
Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois blanc, moteur en laiton
Installation : Possible sur plafond en pente à 15°
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

