Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Marron pales bois sombre sans Lumière 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC2V2_CP5DW106

Modulo Regular

Modulo_DC2_P5clsdDw106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC2_P5clsdDw106

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et une destratification efficace en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie de pointe

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec des roulements à billes auto-lubrifiés. Cette technologie garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie.

Le moteur DC du Modulo assure une consommation énergétique réduite et un fonctionnement Hyper Silence. Ce terme signifie que le ventilateur est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation personnalisable

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut des pales fermées (P5 - closed blades), adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver. Le ventilateur mesure 106 cm, avec une puissance de 2450-7240 m³/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB, et une consommation de 3-15 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation en été et de destratification en hiver pour un confort optimal et des économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de couverture : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur marron
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui

- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm