Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC1V2_CP5BK132

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5clsdBk132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5clsdBk132

Découvrez le ventilateur de plafond Modulo, un modèle modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Ce dispositif est idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver, vous permettant ainsi de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Technologie Avancée

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Profitez d'une consommation d'énergie réduite et d'un niveau sonore quasi inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

Design et Matériaux

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales fermées en bois, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Fonctionnalités Complètes

La télécommande incluse et le récepteur FullFlow vous donnent accès à toutes les fonctionnalités : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Destratification et Économie d'Énergie

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant la perte de chaleur et améliorant le confort thermique. En homogénéisant la chaleur dans votre espace de vie, ce ventilateur vous aide à économiser sur vos factures d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur gris basalte
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
9 cm
21 cm
21 cm