

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence KL\_DC1V2\_CP5DW166

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC1\_P5clsDw166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC1\_P5clsDw166**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire votre consommation de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo bénéficie de roulements à billes auto-lubrifiés. Cela garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Le moteur DC offre une faible consommation d'énergie et est classé Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Actuellement, le modèle comprend des pales fermées de 166 cm, non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Performance et Consommation

Avec une taille de 166 cm et des pales en bois, le Modulo offre une puissance de 4630 à 16870 m<sup>3</sup>/h, avec une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM. Le niveau sonore varie de 28 à 48 dB, et la consommation est de 3 à 21 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation efficace en été et une destratification en hiver, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Non adaptable

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver

---

Nombre de vitesses : 6  
Consommation : 4 à 13 Watts  
Finition : 3 pales en bois sombre, moteur gris basalte  
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 166 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options

Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm.

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :

