Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois clair sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC1V2_CP5SW132

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5clsdSw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5clsdSw132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique accrue, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Le moteur DC du Modulo consomme peu d'énergie et est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement ultra-silencieux. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent générer un léger bruit d'air. Parfait pour les espaces sensibles au bruit comme le salon, le bureau ou la chambre.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option.

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être configurées avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications des Pales

Le modèle actuel est équipé de pales fermées (P5 - closed blades), non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Taille : 132 cm, matériau : bois, Puissance : 3450-12480 m³/h, RPM : 70-210, Niveau sonore : 28-45 dB, Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation estivale et une destratification hivernale, équilibrant la température ambiante pour un confort optimal et des économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois clair, pales fermées
Finition moteur : Gris basalte, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

Prolongateurs disponibles : 60, 120, 180 cm

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, combinant design, performance et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :







