

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Gris basalte pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m² 600,90 €

Référence KL_DC1V2_CP5SW166

Modulo Regular

Modulo_DC1_CP5Sw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P5clsSw166

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable et un destratificateur d'air, conçu pour vous offrir une ventilation efficace en été et une redistribution optimale de la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un véritable atout pour réduire votre consommation énergétique, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa consommation d'énergie est faible et il est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales peuvent être en ABS léger et résistant ou en bois, et vous avez la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques des Pales

Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm, non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver. Les caractéristiques techniques incluent :

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 4630 - 16870 m³/h
- RPM : 65-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver, homogénéisant la chaleur dans la pièce pour un confort accru et des économies d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôlé par télécommande

- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur gris basalte
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional

