Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Chrome pales bois noir sans Lumière 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC3V2_CP5BK106

Modulo Regular

Modulo_DC3_P5clsdBk106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC3_P5clsdBk106

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est conçu pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence le rendent pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Options de Montage et Pales

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS résistant ou en bois, sont modulables avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées (P5 - closed blades) adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en été et 40 à 60 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 106 cm
Matériau : Bois
Puissance : 2450-7240 m³/h
RPM : 85-245
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Économie d'Énergie et Confort

Ce ventilateur assure un brassage optimal de l'air pour une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, il homogénéise la chaleur, améliorant le confort et réduisant la facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une solution modulable et efficace pour votre confort thermique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, via télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, moteur chrome
Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm