Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois sombre sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC3V2_CP5DW132

Modulo Regular

Modulo_DC3_P5clsdDw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC3_P5clsdDw132

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour optimiser le confort thermique tout au long de l'année. En été, il assure une ventilation rafraîchissante, tandis qu'en hiver, il fonctionne comme un destratificateur d'air, permettant de réduire les coûts de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle. Ses roulements à billes auto-lubrifiés assurent un fonctionnement silencieux, nécessitant peu d'entretien et offrant une longue durée de vie. Ce moteur est réputé pour sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence, ce qui le rend idéal pour les environnements sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et design

Le modèle P5 avec pales fermées est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450-12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, et un niveau sonore de 28-45 dB. Sa consommation varie de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler la vitesse, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi l'efficacité énergétique.

Économie d'énergie et confort

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans la pièce, réduisant ainsi les pertes de chaleur et augmentant le confort tout en diminuant la facture d'électricité. Grâce à sa fonction de destratification, il assure un brassage d'air optimal, équilibrant la température ambiante.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre, pales fermées
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm