Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Blanc pales bois noir sans Lumière 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC4V2_CP5BK106

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5clsdBk106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P5clsdBk106

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un atout pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie Avancée

Équipés d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, les ventilateurs Modulo garantissent une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie.

Grâce à la technologie Hyper Silence, le Modulo fonctionne de manière ultra-silencieuse, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Efficacité

Avec une envergure de 106 cm, ce modèle est conçu pour des pièces de 15 à 20 m² en été et 40 à 60 m² en hiver. Il offre une puissance de 2450-7240 m³/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation énergétique de 3-15 Watts.

Fonctionnalités Complètes

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et l'inversion de la rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

Le ventilateur Modulo assure une circulation d'air homogène, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Il contribue à une réduction significative des pertes de chaleur, surtout dans les pièces avec des plafonds hauts.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, alliant design et performance.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 40-60 m², Été 15-20 m²
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm
- Poids : 7 Kg, brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm