Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Laiton pales bois noir sans Lumière 15 à 20 m²

530,90 €

Référence KL_DC5V2_CP5BK106

Modulo Regular

Modulo_DC5_P5clsdBk106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P5clsdBk106

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air. Il est conçu pour ventiler en été et destratifier en hiver, ce qui en fait un régulateur thermique efficace. Ce ventilateur vous aide à économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques des Pales

Le modèle actuel est équipé de pales fermées (P5 - closed blades), non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 15 à 20 m² en mode été et de 40 à 60 m² en mode hiver. Les pales mesurent 106 cm et sont fabriquées en bois. Le ventilateur offre une puissance de 2450-7240 m³/h, avec une vitesse de rotation de 85-245 RPM et un niveau sonore de 28-45 dB. La consommation d'énergie varie de 3 à 15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à plus de 28°C à la vitesse 6. Le thermostat peut être désactivé via la télécommande.

Le Modulo assure une ventilation optimale en été et une destratification efficace en hiver, homogénéisant la chaleur dans votre espace de vie pour un confort accru et des économies d'énergie.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 40 à 60 m² en mode hiver (destratificateur), 15 à 20 m² en mode été
Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, pales fermées
Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales bois noir

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: bois massif noir
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm