

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Laiton pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_DC5V2\_CP5BK166

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC5\_P5clsdBk166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC5\_P5clsdBk166**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la température en hiver. Ce régulateur thermique vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle de vitesse efficace, une consommation énergétique réduite, un fonctionnement silencieux, peu d'entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie minimale et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées de 166 cm, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Performance et consommation

Avec un diamètre de 166 cm, le ventilateur offre une puissance de 4630 à 16870 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 48 dB, et une consommation de 3 à 21 Watts.

### Fonctionnalités avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

### Économie d'énergie et confort

Le Modulo assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant la perte de chaleur et améliorant le confort tout en économisant sur les coûts énergétiques. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, offrant un confort accru et des économies sur votre facture d'électricité.

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Non adaptable

Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 4 à 13 Watts

Finition : 3 pales en bois noir, pales fermées

Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg

Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

---

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**

