Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Gris basalte pales bois clair sans Lumière 25 à 40 m²

350,90 €

Référence KL_DC1V2_CP6SW132

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdSw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdSw132

Le ventilateur de plafond Modulo est un appareil polyvalent, conçu pour assurer une ventilation efficace en été et une destratification en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une durabilité accrue. Sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence en font un choix idéal pour les espaces sensibles au bruit, comme les salons, bureaux ou chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et 60 à 90 m² en mode hiver.

Avec un diamètre de 132 cm, ce ventilateur en bois offre une puissance de 3850-12990 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-21 Watts.

La télécommande incluse avec le Modulo permet un contrôle total grâce au récepteur FullFlow, offrant des fonctionnalités telles que la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant ainsi un confort optimal.

En mode hiver, le ventilateur homogénéise la chaleur dans la pièce, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant votre confort tout en économisant sur vos factures d'énergie. Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, reconnu pour sa modularité et son efficacité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver (destratificateur), 25 à 40 m² en mode été
Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées (closed blades)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation (Watts) : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois clair, pales fermées (closed blades)
Finition Moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur Gris basalte, pales bois clair

En Option :
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm