Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm Gris basalte pales bois blanc sans Lumière 15 à 20 m²

560,90 €

Référence KL_DC1V2_CP6WI106

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdWi106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC1_P6clsdWi106

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un atout pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Caractéristiques des Pales

Le modèle P6 avec pales fermées (non compatible avec un kit lumineux) est conçu pour des pièces de 15 à 20 m² en été et 40 à 60 m² en hiver. Avec un diamètre de 106 cm, les pales en bois offrent une puissance de 2450-7240 m³/h, une vitesse de rotation de 85-245 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 3-15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow pour contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à 28°C et plus à la vitesse 6. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant l'énergie de chauffage. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, réduisant ainsi les pertes de chaleur et améliorant le confort tout en diminuant votre facture d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design et performance.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 40 à 60 m² en hiver, 15 à 20 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inversion
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur gris basalte
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 106 cm

- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm