Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Marron pales bois noir sans Lumière 30 à 60 m²

550,90 €

Référence KL_DC2V2_CP6BK166

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6clsdBk166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6clsdBk166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et optimiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un allié précieux pour réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre une efficacité énergétique exceptionnelle, un fonctionnement silencieux et une durabilité accrue. Sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence garantissent un confort acoustique optimal, même dans les pièces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences.

Caractéristiques des Pales

Le modèle actuel comprend des pales fermées (P6 - closed blades), adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Les pales en bois mesurent 166 cm de diamètre, avec une puissance de ventilation de 5240 à 17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, et un niveau sonore de 28 à 45 dB. La consommation énergétique varie de 8 à 40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi, et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à vitesse 1 jusqu'à plus de 28°C à vitesse 6. Cette fonction peut être désactivée via la télécommande.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure un brassage d'air optimal, équilibrant la température ambiante et réduisant la consommation d'énergie. En hiver, il homogénéise la chaleur accumulée au plafond, améliorant ainsi le confort et réduisant les coûts de chauffage.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design, performance et économie d'énergie.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir, moteur marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)

Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



