Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Marron pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

550,90 €

Référence KL_DC2V2_CP6SW166

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6clsdSw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6clsdSw166

Le Modulo est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, idéal pour ventiler en été et homogénéiser la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique vous aide à réduire vos coûts énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longévité accrue.

Grâce à son moteur DC, ce ventilateur consomme peu d'énergie et est classé Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec la possibilité d'ajouter des tiges de 60, 120 et 180 cm en option.

Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel propose des pales fermées (closed blades) adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Diamètre : 166 cm
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17680 m³/h
RPM : 65-170
Niveau sonore : 28-45 dB
Consommation : 8-40 Watts

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, offrant un contrôle total des fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de basculer entre la ventilation estivale et la destratification hivernale. Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi votre consommation énergétique.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, combinant design et efficacité.

Caractéristiques Techniques Complètes

Surface de couverture : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inversion
Système réversible : Oui, depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois clair, pales fermées
Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



