Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Marron pales bois blanc sans Lumière 30 à 60 m²

550,90 €

Référence KL_DC2V2_CP6WI166

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6clsdWi166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC2_P6clsdWi166

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une redistribution optimale de la chaleur en hiver. Ce régulateur thermique est un allié précieux pour réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit en chauffage ou en climatisation.

Technologie Avancée

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une durabilité exceptionnelle. Ce moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en ensembles de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Adaptabilité

Le modèle P6 avec pales fermées est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 166 cm, il offre une puissance de 5240 à 17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 8 à 40 Watts.

Fonctionnalités Complètes

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant ainsi un confort optimal.

Économie d'Énergie et Confort

Le Modulo assure un brassage d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant la chaleur accumulée au plafond, il contribue à réduire les pertes de chaleur, surtout dans les pièces à plafond haut, et améliore le confort tout en réduisant les factures d'électricité.

Le Modulo Regular est un produit phare de la gamme Klassfan, alliant design modulable et performances exceptionnelles.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m² en mode hiver, 30 à 60 m² en mode été
- Système d'éclairage : Non adaptable, pales fermées
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur marron
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



