Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois blanc sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC3V2_CP6WI132

Modulo Regular

Modulo_DC3_P6clsdWi132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC3_P6clsdWi132

Le Modulo est un ventilateur de plafond polyvalent, conçu pour ventiler en été et destratifier en hiver, optimisant ainsi votre consommation énergétique. Grâce à son moteur à courant continu DC, équipé de roulements à billes auto-lubrifiés, il assure un fonctionnement silencieux, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.

Silence et Efficacité

Le moteur DC du Modulo garantit un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Utilisation

Ce modèle est équipé de pales fermées, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3850-12990 m³/h, une vitesse de rotation de 70-210 RPM, et un niveau sonore de 28-45 dB, tout en consommant entre 3 et 21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : réglage des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi, et inversion du sens de rotation. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo homogénéise la chaleur dans votre espace, réduisant ainsi les pertes thermiques et améliorant votre confort tout en diminuant votre facture énergétique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie et mémoire
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options disponibles : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extension 60 cm

