

Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois sombre sans Lumière 30 à 60 m<sup>2</sup>

550,90 €

Référence KL\_DC4V2\_CP6DW166

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC4\_P6clsDw166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



**Description du produit :**

**Modulo Regular**

**Modulo\_DC4\_P6clsDw166**

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable qui agit également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et une redistribution homogène de la chaleur en hiver, vous permettant ainsi de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Ce moteur DC est conçu pour minimiser la consommation d'énergie tout en offrant un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, ce qui le rend idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond.

### Design et Matériaux

Les pales du Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales fermées (closed blades) en bois, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en mode été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

### Thermostat Automatique

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- Au-delà de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer facilement du mode ventilation en été au mode destratification en hiver.

### Économie d'Énergie

En redistribuant la chaleur accumulée au plafond vers votre espace de vie, le Modulo assure un équilibre thermique qui améliore votre confort tout en réduisant vos dépenses énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inversion
- Système réversible : Oui, contrôlé par télécommande
- Nombre de vitesses : 6

- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois sombre, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Supplémentaires

- Prolongateurs disponibles : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :

