Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm Blanc pales bois clair sans Lumière 30 à 60 m²

600,90 €

Référence KL_DC4V2_CP6SW166

Modulo Regular

Modulo_DC4_P6clsdSw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC4_P6clsdSw166

Le ventilateur de plafond Modulo est un modèle modulable et un excellent destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et une redistribution optimale de la chaleur en hiver, vous aidant ainsi à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux, un entretien minimal et une longue durée de vie. Ce moteur DC consomme peu d'énergie et fonctionne en mode Hyper Silence, ce qui le rend pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées par 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle actuel inclut des pales fermées (P6 - closed blades), non compatibles avec un kit lumineux, adaptées pour des pièces de 30 à 60 m² en été et 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Le Modulo Regular dispose d'une envergure de 166 cm avec des pales en bois, offrant une puissance de 5240-17680 m³/h, une vitesse de rotation de 65-170 RPM, un niveau sonore de 28-45 dB et une consommation de 8-40 Watts. Il est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, l'activation/désactivation, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le changement de sens de rotation des pales.

Fonctionnalités Avancées

Le thermostat intégré ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, vous permettant de profiter des fonctions de ventilation en été et de destratification en hiver. Le ventilateur assure une circulation d'air homogène, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Caractéristiques Complètes

- Surface de portée : 90 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair, moteur blanc
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour une installation personnalisée.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional



