Modulo de KlassFan - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois noir sans Lumière 25 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC5V2_CP6BK132

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6clsdBk132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi et thermostat intégré .



Description du produit :

Modulo Regular

Modulo_DC5_P6clsdBk132

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une utilisation toute l'année. En été, il ventile efficacement, tandis qu'en hiver, il homogénéise la chaleur, réduisant ainsi les besoins en chauffage ou climatisation. Ce régulateur thermique est un atout pour réaliser des économies d'énergie.

Caractéristiques du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un entretien réduit et une longue durée de vie. Le moteur DC offre une consommation énergétique minimale et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications des pales

Le modèle actuel inclut des pales fermées (P6 - closed blades) adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, ces pales en bois offrent une puissance de ventilation de 3850 à 12990 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités avancées

Le Modulo est équipé d'une télécommande et d'un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 à partir de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation énergétique

En mode hiver, le Modulo assure une répartition homogène de la chaleur, réduisant la perte de chaleur au plafond et améliorant le confort thermique. Cela se traduit par des économies sur votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 25 à 40 m² en hiver, 60 à 90 m² en été
Système d'éclairage : Non adaptable
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois noir
Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires

Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :


En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Montaje con barra de
60 cm opcional






15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
21 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm